
Two-way diverter for bath rim or tile edge installation - Brushed Durabrass (23kt Gold)

IMO

29 140 670



- automatic bath/shower diverter
- hole diameter 32 mm
- rosette 60 x 60 mm
- 1/2" connection
- max. flow 64.9 l/min at 3 bar flow pressure
- WRAS 1911025


Fits: IMO, MEM, CYO

Brushed Durabrass (23kt Gold)	29 140 670-28
Chrome	29 140 670-00
Brushed Platinum	29 140 670-06
Platinum	29 140 670-08
Dark Chrome	29 140 670-19
Brushed Champagne (22kt Gold)	29 140 670-46
Champagne (22kt Gold)	29 140 670-47
Brushed Chrome	29 140 670-93
Brushed Dark Platinum	29 140 670-99

Two-way diverter for bath rim or tile edge installation - Brushed Durabrass (23kt Gold)

IMO

29 140 670
mm [inches]



Flow rate chart



Certificates


WRAS_1911025. LGA_29990.

Two-way diverter for bath rim or tile edge installation - Brushed Durabrass (23kt Gold)

IMO

29 140 670

Parts for other finishes can be found here: Chrome



Spare parts list

No.	Item Number	Name	Quantity used	Delivery time
1	09 20 71 003-28	handle	1	20
2	90 30 30 014 00 90	screw	1	2
3	09 20 71 002-28	handle	1	20
4	09 16 01 012-28	ring	1	20
5	09 27 67 006-28	rosette	1	20
6	90 14 10 043 00 90	seal	1	2
7	09 14 05 014 90	seal	1	2
8	09 14 40 002 90	seal	1	2
9	09 23 10 004 90	nut	1	2
10	90 17 09 051 00 90	diverter	1	2

We reserve the right to change designs, product range and technical specifications without prior notice.
More information can be found at: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com