TARA Two-way diverter for bath rim or tile edge installation - Brushed Durabrass (23kt Gold)

TARA

29 140 892




- automatic bath/shower diverter
- hole diameter 32 mm
- rosette Ø 55 mm
- 1/2" connection
- max. flow 64.9 l/min at 3 bar flow pressure
- WRAS 1911025

Brushed Durabrass (23kt Gold)	29 140 892-28
Chrome	29 140 892-00
Brushed Platinum	29 140 892-06
Platinum	29 140 892-08
Dark Chrome	29 140 892-19
Matte Black	29 140 892-33
Brushed Champagne (22kt Gold)	29 140 892-46
Champagne (22kt Gold)	29 140 892-47
Brushed Chrome	29 140 892-93
Brushed Dark Platinum	29 140 892-99

TARA Two-way diverter for bath rim or tile edge installation - Brushed Durabrass (23kt Gold)

29 140 892
mm [inches]



Flow rate chart




Certificates

WRAS_1911025. LGA_29990.

TARA Two-way diverter for bath rim or tile edge installation - Brushed Durabrass (23kt Gold)

29 140 892

Parts for other finishes can be found here: Chrome



Spare parts list

No.	Item Number	Name	Quantity used	Delivery time
1	09 31 11 055 90	pin	1	2
2	09 20 89 011-28	handle	1	20
3	90 30 30 075 00 90	screw	1	2
4	90 12 12 007 00-28	base	1	20
5	09 21 02 140-28	sleeve	1	20
6	09 27 89 102-28	rosette	1	20
7	04 23 10 004 03 90	fixing set	1	2
8	90 17 09 051 00 90	diverter	1	2

We reserve the right to change designs, product range and technical specifications without prior notice.
More information can be found at: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com