# TARA Concealed two-way diverter - Brushed Dark Platinum

TARA

36 200 892



- rotary diverter
- rosette 60 mm

| | |
|---|---|
| Brushed Dark Platinum | 36 200 892-99 |
| Chrome | 36 200 892-00 |
| Brushed Platinum | 36 200 892-06 |
| Platinum | 36 200 892-08 |
| Dark Chrome | 36 200 892-19 |
| Brushed Durabrass (23kt Gold) | 36 200 892-28 |
| Matte Black | 36 200 892-33 |
| Brushed Champagne (22kt Gold) | 36 200 892-46 |
| Champagne (22kt Gold) | 36 200 892-47 |
| Brushed Chrome | 36 200 892-93 |

## Required miscellaneous




**Concealed two-way diverter -** 35 202 970 90
- max. recess depth 160 mm
- min. recess depth 85 mm

# TARA Concealed two-way diverter - Brushed Dark Platinum




36 200 892

mm [inches]




## Flow rate chart




## Certificates


LGA_38379. WRAS_2307045.

DORN BRACHT

# TARA Concealed two-way diverter - Brushed Dark Platinum



36 200 892




## Spare parts list

| No. | Item Number | Name | Quantity used | Delivery time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 90 03 304 10 90 | diverter | 1 | 2 |
| 2 | 90 23 30 023 00 90 | nut | 1 | 2 |
| 3 | 90 21 02 181 00 90 | disc | 1 | 2 |
| 4 | 09 27 89 118-99 | rosette | 1 | 60 |
| 5 | 09 31 11 294 90 | pin | 1 | 2 |
| 6 | 90 14 15 020 03 90 | ring | 1 | 2 |
| 7 | 09 24 05 002 90 | nipple | 1 | 2 |
| 8 | 09 29 06 022 90 | spindle | 1 | 2 |
| 9 | 90 14 10 060 00 90 | seal | 1 | 2 |
| 10 | 90 12 12 002 00 90 | fixing cap | 1 | 2 |
| 11 | 09 21 02 144-99 | sleeve | 1 | 45 |
| 12 | 90 20 89 010 10-99 | handle | 1 | 45 |
| 13 | 90 30 30 075 00 90 | screw | 1 | 2 |
| 14 | 90 30 11 029 00 90 | disc | 1 | 2 |
| 15 | 90 12 12 219 00-99 | base | 1 | 45 |
| 16 | 09 20 89 010-99 | handle | 1 | 45 |

We reserve the right to change designs, product range and technical specifications without prior notice.
More information can be found at: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com