PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- G3/4" inlet

FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar


WARRANTY


- www.perrinandrowe.co.uk



Georgian Single ¾" Wall Valve

MODELS: E.3774





www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- G3/4" Zufluss


DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk


TECHNISCHE DATEN



¾" Wandventil (Einzelventil)

MODELLE: E.3774





www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- G3/4" Entrada


CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar

GARANTÍA


- www.perrinandrowe.co.uk


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Llave de paso empotrada ¾" (unidad)

MODELOS: E.3774





www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION


- G3/4" Entrée

DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar


GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk



Robinet d'arrêt encastré mural ¾" (unité)

MODÈLES: E.3774





www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- G3/4" Ingresso


FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar

GARANZIA


- www.perrinandrowe.co.uk


SPECIFICHE



Valvola a muro singola da ¾"

MODELLI: E.3774





www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- G3/4" Ingang


STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 17L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk


SPECIFICATIES



Enkele ¾" wandafsluiter

MODELLEN: E.3774





www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361