PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- G1/2" inlet


FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 10L / min at 0.5 bar
- 20L / min at 3 bar

WARRANTY


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIONS



Traditional Overhead Shower Arm G½" x 380mm x G¾"

MODELS: E.5384



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- G1/2" Zufluss


DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 10L / min at 0.5 bar
- 20L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN



Kopfbrausenarm

MODELLE: E.5384



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- G1/2" Entrada


CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 10L / min at 0.5 bar
- 20L / min at 3 bar

GARANTÍA


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Brazo de ducha

MODELOS: E.5384



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION


- G1/2" Entrée

DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 10L / min at 0.5 bar
- 20L / min at 3 bar


GARANTIE

- www.perrinandrowe.co.uk



Bras de douche

MODÈLES: E.5384



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- G1/2" Ingresso


FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 10L / min at 0.5 bar
- 20L / min at 3 bar

GARANZIA


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE



Braccio doccia a muro

MODELLI: E.5384



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

PERRIN & ROWE®
LONDON

HOUSE OF ROHL

SPECIFICATIES

BESCHRIJVING


- G1/2" Ingang

STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 10L / min at 0.5 bar
- 20L / min at 3 bar


GARANTIE

- www.perrinandrowe.co.uk



Hoofddouche

MODELLEN: E.5384



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

Rev 01/2024